



เสลา

ชื่อพื้นเมือง	อินทรีชิต เสลาใบใหญ่ เกரியบ ตะเกரியบ (ซอง – จันทบุรี) ตะแบกขน (นครราชสีมา)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Lagerstroemia tomentosa</i> Presl
ชื่อวงศ์	LYTHRACEAE
ชื่อสามัญ	Salao
การกระจายพันธุ์	พบตามป่าเบญจพรรณ เขตร้อนทั่วในเอเชีย
การขยายพันธุ์	การเพาะเมล็ด
ลักษณะ	ต้น ไม้ต้นผลัดใบสูง 5-15 เมตร เรือนยอดกลม ใบดกและกิ่งโน้มลงรอบๆ ทรงพุ่ม เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องเล็กๆ ตามยาวลำต้น ใบ ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ใบมีขนทั้ง 2 ด้าน รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม ดอก ช่อดอกใหญ่ออกที่ปลายกิ่ง และกิ่งข้าง ดอกสีม่วงอมชมพูหรือม่วงและขาว บางต้นสีขาวล้วนขนาด 3-3.5 ซม. ผล ผลกลมรี ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลดำแตกเป็น 5-6 พู เมล็ด เมล็ดสีน้ำตาลเข้ม มีปีก
นิเวศวิทยา	ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบและป่าชายหาด
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ทำเครื่องแกะสลัก ต้มเครื่องมือ ฯลฯ

