



เงาะบางยี่ขัน

ชื่อพื้นเมือง	เงาะบางยี่ขัน
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Nephelium lappaceum</i> L.
ชื่อวงศ์	SAPINDACEAE
ชื่อสามัญ	Rambutan
การกระจายพันธุ์	มีแหล่งกำเนิดที่ อ. นาสาร จ. สุราษฎร์ธานี
การขยายพันธุ์	ชำกิ่ง ทาบกิ่ง
ลักษณะ	ต้น ทรงพุ่มมีลักษณะครึ่งวงกลม ใบ ใบขนาดเล็ก ค่อนข้างสั้น ก้านใบสั้น ปลายใบงอนขึ้นเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด ผล ผลค่อนข้างยาวรีไม่กลมเหมือนเงาะสีชมพู หรือมีทรงผลรูปไข่ ฐานผลกว้างมีลักษณะนูนขึ้นมาเล็กน้อย ขนยาวประมาณ 1.8 ซม. ปลายขนมีสีเขียว ผลสดเนื้ออ่อนจากเมล็ด เนื้อหนาสีขาวชุ่มชื้นเล็กน้อย กรอบ ไม่เคะ รสหวาน เมล็ด สีน้ำตาลอ่อน
นิเวศวิทยา	ในเขตร้อน ขึ้นฝนตกชุก เจริญเติบโตได้ง่าย
ประโยชน์	รับประทานเป็นผลไม้

