



ชมนาด

ชื่อพื้นเมือง	ชำมะนาดกลาง ชำมะนาดฝรั่ง ดอกข้าวใหม่ ส้มล้ำย
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Vallaris glabra</i> (L.) Kuntze
ชื่อวงศ์	APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ	-
การกระจายพันธุ์	เมียนมา ไทย อินโดนีเซีย
การขยายพันธุ์	การเพาะเมล็ด การตัดชำและการตอน
ลักษณะ	ต้น ไม้เถาเลื้อย เถาแข็งมีจุดกระ มีน้ำยางสีขาว ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปหอกเนื้อใบค่อนข้างหนาสีเขียวสด ขอบใบเรียบ ปลายใบมีติ่งแหลม ใบยาว 10 เซนติเมตร ดอก ออกดอกตามปลายกิ่งหรือปลายยอด ช่อหนึ่งมีดอกย่อยประมาณ 10 – 15 ดอก ดอกสีขาวอมเขียวมีกลิ่นหอมคล้ายข้าวใหม่ผสมใบเตยหอม ดอกมีกลีบติดกันเป็นถ้วยตื้นๆ ปลายแยกออกจากกันเป็นแฉกตื้นๆ ช่อดอกห้อยเป็นพวงระย้า ออกดอกในราวเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ผล - เมล็ด -
นิเวศวิทยา	-
ประโยชน์	- ข้อมูลจากเอกสาร ยางใช้รักษาแผล เป็นยาถ่ายอย่างแรง

